CATÁLOGO

REFACCIONES Y CONSUMIBLES EDM

ED-MX

www.ed-mx.com

MANN+HUMMEL

MANN FILTER

www.ed-mx.com

www.ed-mx.com

ÍNDICE RÁPIDO

Consumibles y repuestos para:

Fanuc	3-4
Mitsubishi	5-8
Charmilles	9-11
Makino	12-14
Sodick	15-16
BROTHER / Accutex	17
Barrenadora EDM	18
Grafito	19
Solubles para WEDM	20
Accesorios especiales de grafito	21
Bobinas para EDM	22

EDMX: El distribuidor de electroerosión más confiable de México, el servicio es parte fundamental, los productos de alta calidad y el respaldo de expertos es parte del éxito de nuestra empresa.

FANUC

Contacto de alimentación de energía de carburo alimentación de energía de carburo

OEM #A290-8119-Z780

SKU # 69A2908119Z780

Contacto de

OEM # A290-8101-X750

SKU # 6911578I

Contacto de alimentación de energía de carburo

OEM # A290-8110-

X750 SKU # 6912602I

Contacto de alimentación de energía de carburo diamante α- iD/ iE

OEM #A97L-0126-0001

SKU # 684004

. 010 Guía inferior de

OEM #A290-8119-Y716

SKU # 69A2908119Y716

vailab

. 010 Guía inferior de

Diamante α-A, B, C, iA/iB (AF)

OEM #A290-8110-X716

CU#6

vailab

. 010 Guía superior de diamante

α-A, B, C, iA/iB (AF)

OEM # A290-8092-X706

Código # 6

Boquilla de descarga inferior de 4,0

mm α-A, B, C, iA/iB (AF)

OEM # A290-8102-X774

KU #

Boquilla de descarga superior de 4,0

mm α-A, B, C, iA/iB (AF)

OEM # A290-8102-X775

CU#7

Boquilla de descarga inferior de 6,0

mm α-A, B, C, iA/iB (AF)

OEM # A290-8102-X771

SKU # 752X771

Boquilla de descarga superior de 6,0

mm α-A, B, C, iA/iB (AF)

OEM # A290-8102-X751

SKU # 752X751

Boquilla de descarga inferior de 12,0 mm α-A, B, C, iA/iB (AF)

OEM # A290-8102-X772

SKU # 752X772

FANUC

Boquilla de descarga superior de 12,0

mm α-A, B, C, iA/iB (AF)
OEM # A290-8102-X752
SKU #

Boquilla de descarga inferior de 4,0

mm α-E / D2
OEM #A290-8119-Z786
KU #

Boquilla de descarga inferior de 6,5

mm α-E / D2
OEM #A290-8119-Z787
KU #

Boquilla de descarga inferior de 6,5

mm α-A, B, C, iA/iB (AF)
OEM #A290-8101-X756
SKU #

Boquilla de descarga U/L de 5,5 mm

P,Q,R,T
OEM #A290-8021-Y755
CU#6

Boquilla de descarga inferior de 7,0 mm

W0
OEM # A290-8048-X772
CU#6

Boquilla de descarga superior de 7,0 mm

W0
OEM # A290-8048-X771
Código # 6

Cojinete

OEM # A97L-0201-0369
SKU # 6860022RS

Cojinete
OEM #A97L-0201-0911
SKU # 68PF14-1

Placa aislante

OEM # A290-8101-X509 α-A, B

SKU # 68A2908101X509

Guía curva de zafiro

OEM # A290-8002-X737

Número de artículo 684000

Romper zapato
OEM # A290-8111-X371
SKU # 68A2908111X371

MITSUBISHI

Contacto de alimentación de energía de

carburo “BA”
OEM #
SKU #

Contacto de alimentación de

energía de carburo “MV”,

“MD Pro III”

EM #
KU #

Contacto de alimentación eléctrica

de carburo (48 posiciones)

“Roscadores AF2/3”

EM #
KU #

Contacto de alimentación de energía de carburo

(5 posiciones) “DWC, F, G, H, HA, C”

OEM #X056-C075-H01
SKU #

Contacto de alimentación de

energía de carburo “DWC, F,

G, H, HA, C”

OEM #X054-D125-H03
KU # 6910149i

Contacto de alimentación de

energía de carburo “DWC, G,

H, HA, SA, SB, SZ”

OEM #X054-D345-H01
Código # 6

. 010 Guía inferior de diamante
OEM # X052-B243-G65, X052-B387-G52
SKU # 690111210 (SX, CX, FX),
SKU #
(disponible

. 010 Guía de diamante superior
OEM # X053-C834-G54, X056-C833-G52
SKU # 690111110 (SX, CX, FX),
901111260 (FA, BA, QA)
disponible

. 010 Guía inferior de diamante
“MV”, “MD Pro III”
OEM #X052-B609-G63
Código # 6
(disponible

. 010 Guía superior de diamante

“MV”, “MD Pro III

OEM #X052-B627-G63
SKU # 69DEG27A

(disponible en todos los diámetros)

. 010 Guía de diamante superior

C, H, HA, H1
OEM #X052-B123-G54
SKU # 690110710
(disponible en todos los diámetros)

. 010 Guía de diamante superior/inferior

C, H, HA, H1
OEM #X052-B054-G54
SKU # 690110310
(disponible en todos los diámetros)

MITSUBISHI

Boquilla de descarga de plástico inferior de
4,0 mm DWC-HA, SA, SB, SZ, SX, CX, FX, FX-

K, QA, RA, FA, BA

OEM #
SKU #

Boquilla de descarga de plástico superior de
4,0 mm DWC-HA, SA, SB, SZ, SX, CX, FX-K, QA,

RA, FA, BA

OEM #X186-C793-H01
SKU # 75FCUA001N*(también disponible en 8,0 mm)*

Boquilla de descarga de cerámica inferior de
4,0 mm DWC-HA, SA, SB, SZ, SX, CX, FX, FX-K,

QA, RA, FA, BA

OEM #

KU #

Boquilla de descarga de plástico inferior de 4,0

mm "MV", "MD-PRO III"

OEM #X085-C131-H01

SKU #

Boquilla de descarga de plástico superior de

4,0 mm "MV", "MD PRO III"

OEM #X085-C257-H01

CU#7

Boquilla de descarga de plástico superior de 4,0

mm FX10, FX20

OEM #X196-C451-H01

CU#7

tan ava

Boquilla de descarga de plástico inferior de 4,0

mm "DWC-F, G, H, HA, C"

OEM #

Código # 7

Boquilla de descarga de plástico superior de

4,0 mm "DWC-F, G, H, HA, C

EM #

KU #

Cojinete
OEM #P840-F000-P67, S859-N319-P33,

S859

KU #

Cojinete
OEM #P840-K002-P36

SKU # 68P840K002P36

Guía "U"
FA, RA

OEM #X056-C846-G51

SKU # 68X056C846G51

Guía "D"
FA, RA

OEM #X053-C884-G55

SKU # 68X053C884G55

MITSUBISHI

Bandeja de contactos de alimentación eléctrica
con pin DWC-HA, SA, SB, SZ, SX, CX, FX, QA, RA, FA

Motor CC para posición superior AWT

OEM # S601-D899-P01
SKU # 68S601D899P01

Almohadilla de fieltro
OEM # X174-D199-H02, X088-D534-H01 SKU # 68X174D199H02,
68X0

Procesador de cables con servicio personalizado
FX, FA, RA
OEM #
SKU #

Procesador de cable
original FX, FA, RA
EM#X05
KU # 68X

Hoja fija para procesador de cables
OEM #X058-D376-H01
SKU n.º 68MX501-1

Guía de recogida de cerámica
FX, FA
OEM #ORIGINAL
SKU#

Alojamiento del rodillo inferior
FA
OEM #X187-B621-H01
KU#

Conjunto de bloque de troqueles superiores
FX (completo con puerta, pasador y resorte)
OEM #X182-B893-H01
KU #

Bloque de matrices inferiores
FA
OEM #X187-B621-H01
SKU # 68MX604

Bloque de troqueles superiores
FA
OEM #X187-B580-H01
SKU # 68MX611

Gancho de alimentación eléctrica
FX, FA, RA
OEM #X059-D448-G52
SKU # 68X059D448G52

MITSUBISHI

Rodillo cerámico de reversión del cabezal inferior

FX, FA, RA

OEM #X203-C607-H03

SKU # 68X203C607H03
(Toma el rodamiento n.º 68M1904) *Se vende por separado

Rodillo de inversión del cabezal inferior

DWC-H, HA, SA, SB, SZ, SX, CX

OEM #X183-C442-H01

SKU # 68X183C442H01
(Toma el rodamiento n.º 68M680) *Se vende por separado

Rodillo de uretano (MT)

OEM #X058-D912-G51

SKU # 69PM425
(Toma el rodamiento n.º 68M744)
Se vende por separado

Rodillo de presión

MV, Licenciatura en Letras

OEM #X055-C662-G51

SKU # 68X055C662G51
(Toma el rodamiento n.º 68P840K002P36)
Se vende por separado

Rodillo de cabrestante

MV, Licenciatura en Letras

OEM #X055-C663-G51

SKU # 68X055C663G51

Rodillo de presión

FA

OEM #X055-C008-G51

SKU # 68X055C008G51
(Toma el rodamiento n.º 68M744)
Se vende por separado

Rodillo de cabrestante

FA

OEM #X055-C009-G51

SKU # 68X055C009G51

Rodillo de presión

RA, control de calidad, FX, FX-K, FA

OEM #X058-D340-G51

SKU # 68X058D340G51
(Toma el rodamiento n.º 68M744) *Se vende por separado

Rodillo de cabrestante
RA, control de calidad, FX, FX-K, FA

OEM #X058-D339-G51

SKU #

Rodillo de presión

DWC-H1, HA, SA, SB, SZ, SX

OEM #X054-D413-G51

SKU # 68X054D413G51

Rodillo de cabrestante

DWC-H1, HA, SA, SB, SZ, SX

OEM #X054-D412-G51

SKU # 68X054D412G51

(Toma el rodamiento n.º 68M744) *Se vende por separado

Rodillo de presión del módulo de rosca superior Rodillo de alimentación del módulo de rosca superior DWC-HA, SA, SB, SZ, SX, CX, FX

OEM n.º X053-C552-G51, X053-C552-G52

CHARMILLES

Contacto de alimentación de energía de carburo alimentación de potencia de tungsteno

R-FIL
Número de fabricante OEM 432.997
SKU # 6910280

Contacto de

R-FIL
Número de fabricante OEM 342.166
SKU # 683020-1

. 010 Guía Inferior de

Diamante R-FIL

OEM # 100430586
SKU # 690810210

. 010 Guía Diamante Superior
R-FIL

OEM # 100432511
SKU # 690810110
(disponible en todos los diámetros)

Boquilla emergente de 7,0 mm
Número de fabricante OEM 432.351

SKU # 683050

Tuerca de collar
Número de fabricante OEM 447.011

SKU # 683063

Boquilla de descarga inferior

OEM # 542.646
SKU # 683088

Boquilla plana de 5,5 mm
Número de fabricante OEM 448.473
SKU # 683061

Boquilla plana de 7,0 mm
Número de fabricante OEM 449.031
SKU # 683096

Tuerca de plástico superior/inferior
Número de fabricante OEM 443.733

SKU # 683062

Boquilla de agua plana de plástico
Número de fabricante OEM 446.021

SKU # 683066

Boquilla de zafiro
Número de fabricante OEM 441.423

SKU # 683068

CHARMILLES

Boquilla de rosca cerámica de 1,8 mm

Número de fabricante OEM 431.787

SKU # 68431787

Boquilla de rosca cerámica de 0,8 mm

Número de fabricante OEM 431.958

SKU # 683073

Boquilla de descarga de cerámica de 6,0 mm

Número de fabricante OEM 431.788

SKU # 683074

Rodillo impulsor de alambre (liso)

Número de fabricante OEM 449.019

SKU # 683057

Rodillo impulsor de alambre (4 ranuras)

Número de fabricante OEM 449.329

SKU # 683082

Rodillo impulsor de alambre (2 ranuras)

OEM # 130003360

SKU # 683158

Rodillo impulsor de alambre (liso)

OEM # 130003359

SKU # 683136

Toma de contacto

Número de fabricante OEM 448.679

SKU # 683056

Cepillo de contacto

Número de fabricante OEM 446.687

SKU # 683058

Tuerca ciega

OEM # 135001191

SKU # 68135001191

Cable de tierra
Número de fabricante OEM 446.736

SKU # 683037

Cortador / Cuchillo Z-16
Número de fabricante OEM 434.447

SKU # 683400

CHARMILLES

Fuente de alimentación

Número de fabricante OEM 444.753

SKU # 68444753

Cable de contacto

Número de fabricante OEM 447.628

SKU # 68447628

Polea

Número de fabricante OEM 446.659

SKU # 68446659

Cuchillo de carburo

Número de fabricante OEM 135001012

SKU # 68135001012

Hoja de contacto

Número de fabricante OEM 543.838

SKU # 68543838

Silbato (boquilla de entrada)

Número de fabricante OEM 543.722

SKU # 683350

Rodillo de presión de accionamiento de alambre de carburo

Número de fabricante OEM 542.999

SKU # 68542999

Correa de conducción del carrete (400mm x 20mm)

Número de fabricante OEM 446.880

SKU # 683015

Correa de freno Black Panther (640 mm x 20 mm)

Número de fabricante OEM 447.506

SKU n.º 683014-1

Correa de freno Black

Panther (750 mm x 20

mm)

Número de fabricante OEM 542.408

SKU # 683017



Correa dentada

Número de fabricante OEM 543.463

SKU # 68543463

Correa dentada

Número de fabricante OEM 444.966

SKU # 683013

MAKINO

Contacto de alimentación

de energía de carburo EC

(4 cabezales), EQ, EH

OEM #Z248W0100100
SKU # 69LP02

Contacto de alimentación de

alimentación de carburo SP,

EU64/U86, U32i/U52i, U6

OEM #Z248W0200300
SKU # 69LP05N

Contacto de alimentación de

alimentación de carburo SP,

EU64/U86, U32i/U52i, U6

OEM #Z248W0200400
SKU # 69LP06

Contacto de alimentación de

energía de carburo

U32/U32K/U53/U53K

OEM #Z248W0200100
SKU # 6911133i

. 010 Guía de diamante
superior/inferior

. 012 Guía de diamante superior /

inferior SP43/SP64, U32i/U52i, U6

OEM n.º 20EC080A407, 20EC080A408

SKU n.º 6920EC080A407,

6920EC080A408

Contraparte de guía de

diamante SP43/SP64,

U32i/U52i, U6

OEM # 20EC080A409
SKU # 6920EC080A409

. 010 Guía PICO inferior Makino

SP43/ SP64, U32i/U52i, U6

de guía redonda) OEM #
20EC090A207 SKU #
6920EC090A207

. 010 Guía PICO superior Makino

SP43/SP64, U32i/U52i, U6

(equipada

con sistema de guía redonda)
OEM # 23EC085A212
SKU # 6923EC085A212

Guía V 01 (cabezal superior)

SP43/SP64, U32i/U52i,
U6 OEM # 15EC80B701
SKU # 6815EC80B701

Guía V 10 (cabezal superior)

SP43/SP64, U32i/U52i,
U6 OEM # 18EC80A702
SKU # 6818EC80A702

Polea guía en V (cabezal inferior)

SP43/SP64, U32i/U52i, U6
OEM # 20EC090A701=2
SKU # 6820EC090A701=2

Guía V 70 (cabezal inferior)

SP43/SP64, U32i/U52i, U6
OEM # 20EC090A702
SKU # 6820EC090A702

MAKINO

Pre guía
SP43/SP64, U32i/U52i, U6
OEM # 2EC220A406
SKU # 692EC220A406

Protector de boquilla de alta velocidad P43/SP64, U32i/U52i, U6
OEM # 18EC130B401
SKU # 7518EC130B401

Protector de boquilla laminar (ID de puerto más pequeño - Limpieza a distancia) SP43/SP64, U32i/U52i, U6
OEM # 20EC130A401
SKU # 7520EC130A401

Protector de boquilla tipo 8 (ID de puerto más grande - Lavado sellado) SP43/SP64, U32i/U52i, U6
OEM # 18EC130A401
SKU # 7518EC130A401

Protector de boquilla tipo 8 EE. UU., UE
OEM # 6EC130A402
SKU # 756EC130A402

Inserto protector de boquilla inferior SP43/SP64, U32i/U52i, U6
OEM # 18EC130B705
SKU # 7518EC130B705

Inserto protector de boquilla superior SP43/SP64, U32i/U52i, U6
OEM # 18EC80A719
SKU # 7518EC80A719

Copa de descarga superior de alta velocidad SP43/SP64, U32i/U52i, U6
OEM # 18EC80A717
SKU # 7518EC80A717

Copa de descarga inferior de alta velocidad SP43/SP64, U32i/U52i, U6
OEM # 18EC130B706
SKU # 7518EC130B706

Copa de descarga superior estándar
SP43/SP64, U32i/U52i, U6
OEM # 4EC130A701
SKU # 754EC130A701

Copa de descarga inferior estándar
SP43/SP64, U32i/U52i, U6
OEM # 18EC130A701
SKU # 7518EC130A701

Aguja de rosca automática (10 estampadas) SP43/SP64, U32i/U52i, U6
OEM #Z491J0007000
SKU # 68Z491J0007000

MAKINO

Rodillo de eje “D” (ranura en U) SP43/SP64, U32i/U52i, U6
OEM # 15EC100F411
SKU # 6815EC100F411

Rodillo con eje “D” (ranura en V) DUO
OEM # 15EC100F411D
SKU # 6815EC100F411D

Rodillo de uretano de 4,0 mm
CE, UE, SP43/SP64, U32i/U52i, U6
OEM # 15EC100F411
SKU # 6815EC100F411

Rodamiento de rodillos con eje “K”
OEM #Z241A0017000
SKU # 68Z241A0017000

Soporte de alambre de zafiro
SP43/SP64, U32i/U52i, U6
OEM # 20EC090A404
SKU # 6820EC090A404

Almohadilla de fieltro (eje B)
SP43/SP64, U32i/U52i, U6
OEM # 1EC100B703
SKU # 751EC100B703

Almohadilla de fieltro (H&I)
SP43/SP64, U32i/U52i, U6
OEM # 6EC100A761
SKU # 756EC100A761

Almohadilla de fieltro (frontal)
SP43/SP64, U32i/U52i, U6
OEM #6EC220B714=1
SKU # 756EC220B714=1

Almohadilla de fieltro (trasera)
SP43/SP64, U32i/U52i, U6
OEM #6EC220B716=1
SKU # 756EC220B716=1

Contacto de alimentación de energía de carburo
Número de fabricante OEM 3080972

SKU # 6909820i

Contacto de alimentación de energía de carburo
Número de fabricante OEM 3085263

SKU # 693085263

. 010/.012 Guía dividida de zafiro
AQ, A, AW, EPOC, AP, BF
N.° de OEM 3080629, 3081934
N.° de
SKU
(disponible

. 010/.012 Guía inferior de diamante
AQ, A, AW, EPOC, AP, BF
OEM n.º 3080990, 3080991 SKU n.º 690210310, 690210312 *(disponible en todos los diámetros)*

. 010/.012 Guía superior de diamante
AG, VZ
OEM n.º 3118760A, 3110067 SKU n.º 693118760A, 693110067 *(disponible en todos los diámetros)*

. 008/.010 Preguía AQ, A,
AW, EPOC, AP, BF
OEM n.º 3080244, 3080223 SKU n.º 693080244, 683080223

Guía "C-1"
Número de fabricante OEM 3082269
SKU # 693082269

Guía "C"
Número de fabricante OEM 3080065
SKU # 753080065

Boquilla de agua superior de 6,0 mm
Número de fabricante OEM 3081604
SKU # 7502002

Boquilla de agua inferior de 6,0 mm
Número de fabricante OEM 3086386

SKU # 7502014

Boquilla de agua inferior de 6,0 mm (viene con junta tórica)

Número de fabricante OEM 3081674
SKU # 7502001

Rodillo de uretano
Número de fabricante OEM 3052979

SKU # 683052979

Rodillo tensor de uretano grande

Número de fabricante OEM 3054678

SKU # 683054678

Anillo elástico
Número de fabricante OEM 3086221

SKU # 683086221

Tubo de inyección de 50 mm.

Número de fabricante OEM 3091133N

SKU # 683091133N

Tubo AWT de 0,7 mm / 1,0 mm

AQ, A, AWT
OEM n.º 3085966, 3085967 SKU n.º 683085966, 683085967

Tubo AWT AG, VZ de 0,7 mm / 1,0 mm
OEM n.º 436850C1.0, 436850C.7 SKU n.º 68436850C1.0, 68436850C.7

Junta tórica superior

AQ, A, AW, EPOC, AP, BF
Número de fabricante OEM 2070054

SKU # 682070054

Junta tórica inferior

AQ, A, AW, EPOC, AP, BF
Número de fabricante OEM 2070142

SKU # 682070142

Almohadilla de fieltro “B”

AQ, A, AW, EPOC, AP, BF
Número de fabricante OEM 3054275

SKU # 683054275

Almohadilla de fieltro “A”

AQ, A, AW, EPOC, AP, BF

Número de fabricante OEM 3054274

SKU # 683054274

Corte de engranaje
(Equipado con picador de alambre)
Número de fabricante OEM 3091131

SKU # 683091131

Corte libre
(Equipado con picador de alambre)

OEM # 3091130

SKU # 683091130

Cinta de alimentación (cable de descarga)

AQ

Número de fabricante OEM 3087260

SKU # 683087260

BROTHER / ACCUTEX

Contacto de alimentación eléctrica de Brother
OEM # 632904000
SKU # 6911323i

Contacto de alimentación de energía Accutex

Número de fabricante OEM 3080972
SKU # 6909820i

. 010/.012 U/L Guía de Diamante Accutex
OEM n.º 3080990, 3080991
SKU n.º 690210310, 690210312 *(disponible en todos los diámetros)*

. 010/.012 UpperDiamondGuideBrother HS-3100/ 3600/ 5100, HS-50A (AF)
OEM # 659090001, 659342001
SKU # 69659090001, 69659342001 *(disponible en todos los diámetros)*

. 010/.012 Guía Inferior de DiamanteBrother
HS-3100/ 3600/ 5100, HS-50A (AF) OEM # 632993000, 632994000 SKU # 69632993000, 69632994000 *(disponible en todos los diámetros)*

. Guía Diamante 010/.012 U/L Brother HS-3100/ 3600/ 5100, HS-50A (sin AF)
OEM # 632987000, 632988000
SKU # 69632987000, 69632988000 *(disponible en todos los diámetros)*

Boquilla de agua Accutex U/L
OEM # ACPW030101-PLANO
SKU # 75ACPW030101-PLANO

Boquilla de descarga superior Brother HS-3100/ 3600/ 5100, HS-50A
OEM # 632902000
SKU # 75632902000

Boquilla de descarga inferior Brother HS-3100/ 3600/ 5100, HS-50A
OEM # 659398001
SKU # 75659398001

Rodillo tensor de uretano Accutex
OEM # 634522001
SKU # 683054678

Consejo de corte hermano
OEM # 634231001
SKU # 68634231001

Rodillo hermano D30
OEM # 632922000
SKU # 68632922000

BARRENADORA EDM

Guía tipo bala de cerámica tipo C Tamaños disponibles 0,3 mm - 6,0 mm

SKU # 6872xx-1

Junta/tapón de goma (paquete de 10) tipo negro

Tamaños disponibles 0,2 mm - 3,0 mm

Código # 6

Tubos de latón de precisión (Paquete de 20)
Tamaños disponibles 0,2 mm - 10,0 mm

Longitudes de 400 mm

Tubos de cobre de precisión (Paquete de 20)
Tamaños disponibles 0,2 mm - 10,0 mm

Longitudes de 400 mm

Tubos de latón multicanal (paquete de 20)
Tamaños disponibles 0,2 mm - 10,0 mm

Longitudes de 400 mm

Tubos de cobre multicanal (paquete de 20)
Tamaños disponibles 0,2 mm - 10,0 mm

Longitudes de 400 mm

Grafito

La experiencia y la calidad que los clientes buscan

Contamos con una amplia gama de medidas y calidades en el grafito, desde el grafito para desbaste hasta para detalles finos según su proceso.

El grafito POCO3 es un grafito isotrópico de grano ultra-fino que combina una gran solidez con una tasa de desgaste muy baja y un acabado de superficie extremadamente bueno, permitiendo un mecanizado fácil para espesores de 0,1mm e inferiores.

Suministramos todo tipo de geometría en calidad POCO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características	Densidad	Dimensión del grano	Dureza	Resistencia mecánica	Resistencia (resistividad)
POCO-3	1,83 gr / cm²	2,5 x 10^{-3}mm	70 shore	915 kg / cm²	1500 µΩcm

Solubles para WEDM corte por hilo de molibdeno

Dic-098 Cubeta 19 Litros

Soluble emulsificante, funciona como un dieléctrico, lubricante y mantiene una temperatura estable para el corte por hilo de molibdeno.

Su preparación: Se disuelve en agua desionizada con una concentración del 5% (por cada 20 litros de agua es 1 litro de soluble Dic-098) se tiene que mantener esta concentración para un corte óptimo.

Dx-1 Lata con 18 Litros

Soluble emulsificante, funciona como un dieléctrico, lubricante y mantiene una temperatura estable para el corte por hilo de molibdeno.

Su preparación: Se disuelve en agua desionizada con una concentración del 5% (por cada 20 litros de agua es 1 litro de soluble Dx-1) se tiene que mantener esta concentración para un corte óptimo.

Dic-206 Porrón con 10 Litros

Soluble emulsificante, funciona como un dieléctrico, lubricante y mantiene una temperatura estable para el corte por hilo de molibdeno.

Su preparación: Se disuelve en agua desionizada con una concentración del 5% (por cada 20 litros de agua es 1 litro de soluble Dic-206) se tiene que mantener esta concentración para un corte óptimo.

Cuenta con 2 aditamentos adicionales (ubicados en los laterales, el que tiene un atomizador es para limpiar la bancada de la máquina y el otro bote es un silicón liquido anti-espumante, se pone de 1 a 3 gotas cada 15 minutos directo en la tina de trabajo para reducir la espuma)

ACCESORIOS ESPECIALES DE GRAFITO

Compuesto de Fibra de Carbono para Bandejas de Tratamiento Térmico

La fibra de Carbono es un material compuesto por carbono reforzado y fibras de alta resistencia para la mejora de las propiedades mecánicas así como resistencia hacia choques térmicos. El Compuesto de Fibra de Carbono es un material ligero y de alta resistencia apropiado para las bandejas de tratamiento térmico. La densidad del Compuesto de Fibra de Carbono es de solo 1/5 de acero, por lo que las bandejas de Fibra de Carbono son más manejables. También es 10 veces más fuerte que el acero a 1000°C sin sufrir deformación térmica. Debido a sus excelentes propiedades, las bandejas de compuesto Fibra de Carbono realizan un aumento de proceso de capacidad y reducción de costos.

■Ligero
- Facil de Manejar
- Reducción del total de lotes y aumento de cantidad por lote.

■Casi no se deforma
- Permite la automatización
- Vida prolongada
- Mejora desempeño y calidad del producto

■Baja absorción térmica
- Baja coeficiente de calor especifico.
- Ahorra energía
- Reduce la emisión de CO_2

"Reducción de Costos Totales"

Componentes del Compuesto Fibra de Vidrio en Hornos de Vacío /Hornos de Carburación/Hornos de Soldaduras

Hilo para máquina EDM

Bobina de Hilo de latón
Diámetro: 0.25mm.
Bobinas de: 6kg. 8kg. 10kg. 16kg.
Dureza: 900 Newton

Bobina de Hilo de latón recubierto de Zinc
Diámetro: 0.25 mm.
Bobinas de: 6kg. 8kg. 10kg. 16kg.
Dureza: 900 Newton



Bobina de Hilo de Molibdeno
Diámetro: 0.18mm.
Largo 2000 Metros